

KNAUF



Технический лист К 454

К 454 Кнауф Бетоконтакт

Материал

Область применения

Свойства

Порядок работы

К 454 Кнауф Бетоконтакт



Материал, область применения, свойства, порядок работы

Область применения

Грунтовка Бетоконтакт — это полимерная дисперсия с особо чистым щелочестойким кварцевым песком. Предназначена для подготовки плотных, поверхностей с низкой впитывающей способностью под оштукатуривание при внутренних работах. Особо рекомендуется для уплотненного монолитного бетона, поверхностей сборных железобетонных изделий, гипсокартонных плит, а также при гипсовой и известково-гипсовой штукатурке перед нанесением лепного декора, тяг и т. п.

Подготовка поверхности

Поверхность под грунтовку должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых пятен.

Приготовление

В зависимости от вида и свойств поверхности Бетоконтакт не разбавляется или разбавляется водой (максимально 1 л воды на 20 кг Бетоконтакта). Перед использованием обязательно перемешать.

Норма расхода

Расход грунтовки составляет примерно 250 ... 350 г/м².

Хранение

Хранить в помещении при положительной температуре.

Срок хранения — 6 месяцев.

Упаковка в ведрах 20 кг, 5 кг.

Порядок работы

Наносится кистью, меховым валиком или механическим набрызгом при температуре не ниже +5°C. На замерзшие поверхности не наносить. До полного высыхания следить за тем, чтобы температура не опускалась ниже указанной. Во время работы периодически

перемешивать. Штукатурку следует наносить только после полного высыхания грунтовки. Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен быть как можно короче, чтобы избежать оседания на поверхность пыли. Инстру-

менты после использования промыть водой. Свежий Бетоконтакт удаляется водой, засохший — только механической чисткой.

▶ Тел. (+38 044) 458-3292

▶ Факс. (+38 044) 496-0935

▶ www.knauf-marketing.com.ua

▶ info@knauf-marketing.com.ua

ДП "Кнауф-Маркетинг",
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Донецк (+38 062) 332-5986;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608;
Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707;
Харьков (+38 067) 243-4050;
Львов (+38 067) 342-7169