SISIPUTZ 040





Смеси для грунтования основания:

SISI- PUTZGRUND 333



Температура применения:

(воздуха, рабочей поверхности, материалов): от $+5^{\circ}$ С до $+25^{\circ}$ С



Крупность заполнителя:

1,5 мм, 2 мм, 3 мм



Расцветка:

палитра 226 цветов

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка

Штукатурная масса предназначена для выполнения фактурных декоративных штукатурок, готовая к применению, производится на основе жидкого калиевого стекла, эмульсии силиконовой смолы и водной дисперсии акриловой смолы, с минеральными заполнителями, гидрофобирующим средством, модифицирующими добавками и пигментами. Не содержит аммиака и органических растворителей. После затвердевания водо- и морозостойкая. Отличается очень высокой паропроницаемостью, адгезией, эластичностью, прочностью, цветостойкостью, высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и грязестойкостью.

Применение:

для Раствор предназначен олоньла выполнения декораровных тивных штукатурок на прочных минеральных грунтовочных штукатурных покры-(традиционных, хиит легких, бетонных термоизолирующих), основаниях, а также на армирующем слое в системах утепления зданий TURBO-WSISI TURBO-SISI И компании KREISEL. Подходит для внутренних и наружных работ. зависимости от содержания минеральных заполнителей раствор позволяет получить бороздчатую фактуру (короед, бороздки, рассеянная - в зависимости от вида затирки) или фактуру барашка (зернистую).

Технические данные:

Состав: жидкое калиевое стекло,

силиконовые эмульсии, дисперсия акриловой смолы, наполнители, модифицирующие добавки, пигменты

Объемная плотность около 1,84 г/см 3 Относительное диффузионное сопротивление (не затираемого слоя толщиной 3 мм) \leq 0,13 м Водопоглощение после 10 часов: \leq 360 г/м 2

Упаковка:

Пластиковое ведро 25 кг на поддонах по 33 шт.

Хранение:

До 12 месяцев от даты изготовления в сухом месте, в не поврежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Ссылочный документ:

AT-15-6676/2005 и AT-15-6677/2005

Фактура	Расход смеси на 1м² при зернистости крошки:		
	1,5 мм	2 мм	3 мм
бороздчатая барашек	1,7 кг 2,4 кг	2,4 кг 3,4 кг	3,7 кг 5,0 кг



