



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ  
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27

E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Радіологічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72

Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане  
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань  
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 116**

від « 23 » 03 2017 року

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

1. Найменування підприємства: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»
2. Місце знаходження: вул. Гарматна, 8, м. Київ, 03067, Україна, тел. (044) 458 32 79
3. Методи вимірювання: гамма-спектрометричний аналіз
4. Засоби вимірювання: (тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держспівірку)  
дослідження проведено на спектрометрі енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу  
СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800, свідоцтво держспівірки №26-04/0871 від 25.10.2016р., діє до  
25.10.2017р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк·кг <sup>-1</sup>			A <sub>Е</sub> Бк·кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1	Плити гіпсокартонні звичайні (ГКП) ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5	менше мінімальної вимірюваної активності			-

Вимірювання провів: інженер I-ої категорії С.М.С. Волошина О.О.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: в представленому на дослідження зразку плит гіпсокартонних звичайних (ГКП), ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5, природні радіонукліди <sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, вміст яких регламентується радіаційно-гігієнічними регламентами четвертої групи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлені. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії



Волочай В.Ю.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ  
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27  
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Радіологічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72  
Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане  
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань  
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 117**

від « 23 » 03 2017 року

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

1. Найменування підприємства: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»
2. Місце знаходження: вул. Гарматна, 8, м. Київ, 03067, Україна, тел. (044) 458 32 79
3. Методи вимірювання: гамма-спектрометричний аналіз
4. Засоби вимірювання: (тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держспівірку)  
дослідження проведено на спектрометрі енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу  
СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800, свідоцтво держспівірки №26-04/0871 від 25.10.2016р., діє до  
25.10.2017р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк·кг <sup>-1</sup>			A <sub>E</sub> Бк·кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1	Плити гіпсокартонні вологостійкі (ГКПВ) ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5	менше мінімальної вимірюваної активності			-

Вимірювання провів: інженер I-ої категорії Спірол Волошина О.О.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: в представленому на дослідження зразку плит гіпсокартонних вологостійких (ГКПВ), ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5, природні радіонукліди <sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, вміст яких регламентується радіаційно-гігієнічними регламентами четвертої групи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлені. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії Волочай В.Ю.  
(підпис, П.І.Б.)





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ  
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27  
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Радіологічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72

Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане  
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань  
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 118**

від « 23 » 03 2017 року

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

1. Найменування підприємства: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»
2. Місце знаходження: вул. Гарматна, 8, м. Київ, 03067, Україна, тел. (044) 458 32 79
3. Методи вимірювання: гамма-спектрометричний аналіз
4. Засоби вимірювання: (тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держпівірку)  
дослідження проведено на спектрометрі енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу  
СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800, свідоцтво держпівірки №26-04/0871 від 25.10.2016р., діє до  
25.10.2017р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк·кг <sup>-1</sup>			A <sub>E</sub> Бк·кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1	Плити гіпсокартонні вогнестійкі (ГКПО) ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5	менше мінімальної вимірюваної активності			-

Вимірювання провів: інженер I-ої категорії Е.Мол Волошина О.О.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: у представленому на дослідження зразку плит гіпсокартонних вогнестійких (ГКПО), ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5, природні радіонукліди <sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, вміст яких регламентується радіаційно-гігієнічними регламентами четвертої групи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлені. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії



(підпис, П.І.Б.)

Волочай В.Ю.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ  
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27  
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Радіологічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72

Свідоцтво про атестацію виміральної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане  
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань  
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 119**


від « 23 » 03 2017 року

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

1. Найменування підприємства: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»
2. Місце знаходження: вул. Гарматна, 8, м. Київ, 03067, Україна, тел. (044) 458 32 79
3. Методи вимірювання: гамма-спектрометричний аналіз
4. Засоби вимірювання: (тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держпівірку)  
дослідження проведено на спектрометрі енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу  
СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800, свідоцтво держпівірки №26-04/0871 від 25.10.2016р., діє до  
25.10.2017р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк·кг <sup>-1</sup>			A <sub>Е</sub> Бк·кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1	Плити гіпсокартонні для підлоги (ГКПО DF1) ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5	менше мінімальної вимірюваної активності			-

Вимірювання провів: інженер I-ої категорії  Волошина О.О.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: в представленому на дослідження зразку плит гіпсокартонних для підлоги (ГКПО DF1), ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5 природні радіонукліди <sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, вміст яких регламентується радіаційно-гігієнічними регламентами четвертої групи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлені. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії



Волочай В.Ю.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ  
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27  
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Радіологічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72

Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане  
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань  
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 120**

від « 23 » 03 2017 року

дослідження питомої активності будівельних матеріалів


1. Найменування підприємства: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»
2. Місце знаходження: вул. Гарматна, 8, м. Київ, 03067, Україна, тел. (044) 458 32 79
3. Методи вимірювання: гамма-спектрометричний аналіз
4. Засоби вимірювання: (тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держспівірку)  
дослідження проведено на спектрометрі енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу  
СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800, свідоцтво держспівірки №26-04/0871 від 25.10.2016р., діє до  
25.10.2017р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк·кг <sup>-1</sup>			A <sub>в</sub> Бк·кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1	Плити гіпсокартонні вологовогнестійкі (ГКПВО DFH2IR) ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5	менше мінімальної вимірюваної активності			-

Вимірювання провів: інженер I-ої категорії  Волошина О.О.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: в представленому на дослідження зразку плит гіпсокартонних вологовогнестійких (ГКПВО DFH2IR), ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5, природні радіонукліди <sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, вміст яких регламентується радіаційно-гігієнічними регламентами четвертої групи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлені. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії  Волочай В.Ю.  
(підпис, П.І.Б.)





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ  
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27

E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Радіологічна лабораторія**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 400-50-46, 449-78-72

Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане  
Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань  
Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 121**

від « 23 » 03 2017 року

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

1. Найменування підприємства: ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»
2. Місце знаходження: вул. Гарматна, 8, м. Київ, 03067, Україна, тел. (044) 458 32 79
3. Методи вимірювання: гамма-спектрометричний аналіз
4. Засоби вимірювання: (тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держспівірку)  
дослідження проведено на спектрометрі енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу  
СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800, свідоцтво держспівірки №26-04/0871 від 25.10.2016р., діє до  
25.10.2017р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк·кг <sup>-1</sup>			А <sub>Е</sub> Бк·кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1	Плити гіпсокартонні гнучкі (ГКП D) ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5	менше мінімальної вимірюваної активності			-

Вимірювання провів: інженер I-ої категорії Срнот Волошина О.О.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

Висновок: в представленому на дослідження зразку плит гіпсокартонних гнучких (ГКП D), ТУ У В.2.7-26.6-00290966-003:2010 зі змінами №1, №2, №3, №4, №5, природні радіонукліди <sup>40</sup>K, <sup>232</sup>Th, <sup>226</sup>Ra, вміст яких регламентується радіаційно-гігієнічними регламентами четвертої групи Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), не виявлені. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії Волочай В.Ю.  
(підпис, П.І.Б.)

