Силиконовая декоративная штукатурка

SILIKONPUTZ 030



Грунтующее средство: SILIKON-PUTZGRUND 332



Температура применения:

(воздуха, рабочей поверхности, материалов): от $+5^{\circ}$ С до $+25^{\circ}$ С



Зернистость крошки:

1,5 mm, 2 mm, 3 mm



Расцветка: палитра 268 цветов

Штукатурная масса предназначена для выполнения фактурных декоративных штукатурок, готовая к применению, производится на основе эмульсии силиконовой смолы и водной дисперсии акриловой смолы, с минеральными заполнителями, гидрофобирующим средством, модифицирующими добавками и пигментами. Не содержит аммиака и органических растворителей. После затвердевания водо- и морозостойкая. Отличается очень высокой паропроницаемостью, адгезией, прочностью, стойкостью к атмосферным воздействиям и грязестойкостью, а также простотой нанесения штукатурки.

Применение:

Раствор предназначен для ручного выполнения декоративных штукатурок на ровных и прочных минеральных грунтовочных штукатурных покрытиях (традиционных, легких, бетонных термоизолирующих), основаниях, а также на армирующем слое в системах утепления зданий TURBO-SO и TURBO-WSO компании KREISEL. Подходит для внутренних и наружных работ. В зависимости содержания минеральных заполнителей раствор позволяет бороздчатую получить фактуру (короед, бороздки, рассеянная - в зависимости от вида затирки) или фактуру барашка (зернистую).

Технические данные:

Состав: силиконовая эмульсия,

акриловая дисперсия, минеральные заполнители, вспомогательные средства

Объемная плотность около 1,87 г/см 3 Относительное диффузионное сопротивление (не затираемого слоя толщиной 3 мм) \leq 0,14 м Водопоглощение после 10 часов: \leq 390 г/м 2

Упаковка:

Пластиковое ведро 25 кг на поддонах по 33 шт.

Хранение:

До 12 месяцев от даты изготовления в сухом месте, в не поврежденной заводской упаковке при температуре от $+5^{\circ}$ С до $+25^{\circ}$ С.

Ссылочный документ:

AT-15-5814/2003, AT-15-6676/ 2005 и AT-15-6677/2005

| Фактура | Расход массы на 1м² при зернистости крошки: | | |
|-------------|---|--------|--------|
| | 1,5 мм | 2 мм | 3 мм |
| бороздчатая | 1,7 кг | 2,4 кг | 3,7 кг |
| барашек | 2,4 кг | 3,4 кг | 5,0 кг |



