



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

Серія ІФ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за № **UA.10135.1233-23**

Термін дії з **25 жовтня 2023р.** до **24 жовтня 2025р.**

Продукція **суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані на гіпсовій та цементній основах**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.64.10-00.00

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам **TU У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 «Суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані. Технічні умови» зі Зм.№1 п.п. 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 таб. 2,3,4,8**

Виробник продукції **ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС», 77422, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53.
Код ЄДРПОУ: 43632419**

Сертифікат видано **ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС», 77422, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53.
Код ЄДРПОУ: 43632419**

Додаткова інформація **суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані на гіпсовій та цементній основах, що виготовляються серійно з 25.10.2023р. до 24.10.2025р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік.**

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності **продукції та послуг ДП 'ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ', м. Івано-Франківск, вул. Вовчинецька, 127, атестат про акредитацію № 10135 від 31.01.2019р.**

На підставі **протоколів випробувань № 202366-20.ПВ.23 від 19.10.2023р., № 202366-21.ПВ.23 від 20.10.2023р., № 202366-22.ПВ.23 від 20.10.2023р., № 202366-23.ПВ.23 від 20.10.2023р. виданих ВЛ ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС», 77422, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53, атестат акредитації №202366 до 29.03.2028р.. Акт обстеження виробництва № 11-2023/29 від 25.10.2023р.**

Заст. керівника



підпис

Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ООВ за тел. (0342) 53-56-42

№ 11233

Випробувальна лабораторія

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

Атестат про акредитацію. Зареєстрований в Реєстрі 25 листопада 2021 року за № 201456

вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net, web: http:// www.ses.if.ua

тел. 53-42-16, факс 75-28-78



201456
ДСТУ EN ISO/IEC
17025:2019

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Т. В. О. генерального директора
ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»**

Тетяна ДЖУС

«06» червня 2023 р.

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ**

№ 93/131 від 20.06.2023 року.

Об'єкт випробування: суміші «КРУМІКС» («KRUMIX») будівельні сухі модифіковані ТУ У.В.2.7-23.6-00292988-005:2017 «СУМІШІ «КРУМІКС» («KRUMIX») БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДИФІКОВАНІ» Технічні умови

(назва продукції, дата виготовлення)

Підприємство-виробник: ТЗОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГППС», Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2А/53. Україна.

(назва, місто, країна)

Замовник: ТЗОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГППС», Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2А/53. Україна.

(назва, адреса)

Акт відбору зразка(ів): 05.06.2023 р., 09⁰⁰ год., інженер-лаборант Оксана ГАБЛЕЙ

(дата, ким складений, дата і час відбору зразка)

Дата одержання зразка: 05.06.2023 р., 13¹⁵ год.,

Відмітка про невідповідність зразка(ів): відповідає

(стан, аномалії, відхили)

Відхилення від НД щодо методу та процедури відбору зразка(ів): немає

Дата проведення випробування: 07.06. - 15.06.2023 р.

Умови проведення випробувань:

гамма спектрометрична кімната: температура повітря +22°C, відносна вологість повітря 64%, потужність експозиційної дози гамма випромінювання 0,11 мкЗв/год.

кімната підготовки проб: температура повітря +22°C, відносна вологість повітря 64%, потужність експозиційної дози гамма випромінювання 0,12 мкЗв/год.

Протокол № 93/131

Обладнання: спектрометр гамма – випромінювань СЕГ-001 «АКП – С», зав. № 27007, сертифікат калібрування UA01№461 від 17.03.2023р., вага електронна ВТНЕ -15ТІ зав. №283, карта МКІ №23 від 27.10.2022р., гігрометр психрометричний ВИТ-2 зав. №517, сертифікат калібрування №07-124/23 від 13.03.2023р.

Додаткова інформація: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) проводилась для встановлення і уточнення класу будівельного матеріалу за радіаційним фактором (згідно вимог п.8.6.1 НРБУ-97).

Результати випробувань

| Перелік досліджуваних показників | Результати досліджень | | НТД на метод визначення | Норма по НТД | Відповідність | Невизначеність вимірювання |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | Фактичний результат | Одиниці вимірювання | | | | |
| К-40 | 28,9 | Бк/кг | МВИ 4/86 | - | - | 9,3 |
| Ra-226 | 13,4 | Бк/кг | МВИ 4/86 | - | - | 4,7 |
| Th-232 | 7,2 | Бк/кг | МВИ 4/86 | - | - | 2,6 |
| ΣАеф | 25,2 | Бк/кг | НРБУ-97 | ≤ 370 | | |

Закінчення таблиці результатів випробувань

Примітка:

- результати випробувань стосуються тільки зразка, що пройшов випробування;
- передрукування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.

Виконавці: лікар-лаборант-гігієніст лабораторії електромагнітних полів та фізичних факторів Наталія ІЛЬНИЦЬКА

Висновок: досліджуваний зразок за ефективною питомою активністю природних радіонуклідів відноситься до I класу будівельних матеріалів за радіаційним фактором (згідно вимог п.8.6.1. НРБУ-97).

Відповідальні виконавці:

Лікар з гігієни праці відділу досліджень фізичних та хімічних факторів



Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «01» 08 2020 року

№ 12.2-18-1/ 18/134

Об'єкт експертизи: Суміші "КРУМІКС" ("KRUMIX") будівельні сухі модифіковані

виготовлений у відповідності із: ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 "Суміші "КРУМІКС" ("KRUMIX") будівельні сухі модифіковані, Технічні умови"

Код за ДКПП: 23.64.10-00.00, УКТЗЕД: 3824 50 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво та реалізація сумішей для будівельних та оздоблювальних робіт

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС" (ТОВ "ІФ-ГПС"). Адреса виробничих потужностей: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС" (ТОВ "ІФ-ГПС"). 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вул. Н. Яремчука, будинок 2А/53 тел (0342) 50-68-27, e-mail: gips@ifcem.if.ua. Код за ЄДРПОУ: 43632419.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: акрилонітрилу – 0,5 мг/м³ (II клас безпеки, п); стиролу – 30/10 мг/м³ (III клас безпеки, п); ефірів целюлози - 10 мг/м³ (III клас безпеки, а); полімерів та сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів - 10 мг/м³ (IV клас безпеки, а); кремнію діоксиду – 1,0 мг/м³ (III клас безпеки, а, Ф); вапна – 6 мг/м³ (IV клас безпеки, а, Ф.); пилу цементу – 6 мг/м³ (IV клас безпеки, а, Ф) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин», затверджено Наказом МНС -України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та законодавства, що діє на території України. Ефективна питома активність природних радіонуклідів А_{эф} – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97).

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м³, не більше): стиролу - 0,002; акрилонітрилу - 0,03; ефірів целюлози - 0,15 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Продукція подразнює незахищену шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші “КРУМІКС” (“KRUMIX”) будівельні сухі модифіковані згідно з ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 “Суміші “КРУМІКС” (“KRUMIX”) будівельні сухі модифіковані. Технічні умови”, за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 “Суміші “КРУМІКС” (“KRUMIX”) будівельні сухі модифіковані. Технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягають.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9042 від 30 червня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи “Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”



Захаренко М.І.
М.П.



80084
Сертифікація систем
менеджменту

СЕРТИФІКАТ

Орган з сертифікації систем управління
ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

засвідчує, що

система управління якістю

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС"

юридична адреса та адреса виробництва: вул. Яремчука, 2А/53, с.Ямниця, Івано-Франківський
р-н, Івано-Франківська обл., 77422, Україна

код ЄДРПОУ 43632419

стосовно виробництва гіпсових в'язучих будівельних (код ДКПП
23.52.20-00.00), сумішей будівельних сухих модифікованих на
гіпсовій та цементній основах (код ДКПП 23.64.10-00.00)

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ
ДСТУ ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015, IDT)

Сертифікат № UA.IF.QMS.214-23 (Rev.0)
в реєстрі органу з сертифікації
зареєстрований 23.10.2023 р.
дійсний до 22.10.2026 р.

Дата первинної сертифікації 23.10.2020 р.

Заступник керівника
органу з сертифікації систем управління

Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" (ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"),
вул. Вовчинецька, 127, м. Івано-Франківськ, 76007, Україна, тел. (0342) 53-02-00, 75-25-81,
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном (0342) 75-25-81 або
на веб-сайті за адресою: www.ifdcsms.com.ua



80084
Сертифікація систем
менеджменту

СЕРТИФІКАТ

Орган з сертифікації систем управління
ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
засвідчує, що
система управління якістю

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС"

юридична адреса та адреса виробництва: вул. Яремчука, 2А/53, с. Ямниця, Івано-
Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 77422, Україна

код ЄДРПОУ 43632419

стосовно виробництва гіпсових в'язучих будівельних (код ДКПІ
23.52.20-00.00), сумішей будівельних сухих модифікованих на
гіпсовій та цементній основах (код ДКПІ 23.64.10-00.00)

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ
ISO 9001:2015

Сертифікат № UA.IF.QMS.215-23 (Rev.0)
в реєстрі органу з сертифікації
зареєстрований 23.10.2023 р.
дійсний до 22.10.2026 р.

Дата первинної сертифікації 23.10.2020 р.

Заступник керівника
органу з сертифікації систем управління

Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" (ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"),
вул. Вовчинецька, 127, м. Івано-Франківськ, 76007, Україна, тел. (0342) 53-02-00, 75-25-81,
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном (0342) 75-25-81 або

на веб-сайті за адресою: www.ifdcsms.com.ua



Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

СЕРТИФІКАТ



10156
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.484

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Суміші будівельні сухі
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ OEM 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС»

Код ЄДРПОУ 43632419

Місцезнаходження: 77422, Україна, Івано-Франківська область, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53

ВИРОБНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГПС»

Код ЄДРПОУ 43632419

Місцезнаходження: 77422, Україна, Івано-Франківська область, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53

Дата первинної сертифікації: 12-09-2018

Дата видачі сертифікату: 30-08-2022*

Термін дії сертифікату: 09-09-2024

*На заміну виданого від 10.09.2021 р. у зв'язку з внесенням змін.

Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.

Чинність сертифікату можна перевірити на веб-сайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»

Світлана БЕРЗИНА

Директор ООВ «Центр екологічної
сертифікації та маркування»

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*

02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261

02094, Україна, м. Київ, пров. Магнітогорський, 1В, офіс 317

+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua



* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм I типу згідно ISO 14024 (GENICES) <http://www.globalecolabelling.net/>





Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

Додаток № 1

до СЕРТИФІКАТУ



10156
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.484

| № п/п | Найменування продукції | Позначення нормативного документа на виготовлення |
|---|---|---|
| Відповідає вимогам СОУ OEM 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу: | | |
| | В'яжуче гіпсове будівельне ТМ КРУМІКС (KRUMIX) в т.ч.: | |
| 1. | В'яжуче гіпсове будівельне Г-5 Н-II | ДСТУ Б В.2.7-82:2010 |
| 2. | В'яжуче гіпсове будівельне Г-5 Н-III | |
| | Суміші сухі будівельні модифіковані ТМ «КРУМІКС» («KRUMIX»), в т.ч.: | |
| 3. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») шпаклівка гіпсова стартова | ТУ У В.2.7-23.6-00292988-005:2017 |
| 4. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») шпаклівка гіпсова фінішна | |
| 5. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») шпаклівка гіпсова шов | |
| 6. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») шпаклівка гіпсова шов супер | |
| 7. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») штукатурка гіпсова стартова | |
| 8. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») штукатурка гіпсова легка «2 в 1» | |
| 9. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») штукатурка гіпсова машинного нанесення «КМ-75» | |
| 10. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») клей гіпсовий монтаж ГКЛ | |
| 11. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») клей цементний стандарт «КМ-11» | |
| 12. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») клеюча суміш фасад «КМ-14» | |
| 13. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») клеюча суміш фасад плюс «КМ-15» | |
| | Суміші сухі будівельні модифіковані «КРУМІКС» («KRUMIX»), в т.ч.: | |
| 14. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») цементна клеюча суміш STANDARD OPTIMAL «КМ-9» | ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| 15. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») «6 в 1» шпаклівка-клей гіпсова мультифункціональна | |
| 16. | Суміш «КРУМІКС» («KRUMIX») MULTIFINISH — шпаклівка гіпсова фінішна | |

Дата видачі: 30-08-2022

Термін дії: 09-09-2024

Всього в додатку №1: 16 найм.

Разом: 16 найм.

Президент ВГО «Жива планета»

Світлана БЕРЗІНА

Директор ООБ «Центр екологічної сертифікації та маркування»

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*

02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261

02094, Україна, м. Київ, пров. Магнітогорський, 1В, офіс 317

+38-044-332-84-08; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua



* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм I типу згідно ISO 14024 (GENICES) <http://www.globalecolabelling.net/>





НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З АКРЕДИТАЦІЇ

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ



Зареєстрований у Реєстрі

30 березня 2023 року

за № 202366

чинний до 29 березня 2028 року

Дата первинної акредитації: 30 березня 2023 року

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ ЦИМ ЗАСВІДЧУЄ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ

**Випробувальної лабораторії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС»**

**77422, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,
с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/53**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Код СДРПОУ)

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT;
ISO/IEC 17025:2017, IDT) У СФЕРІ:

**випробування каменю і щебеню гіпсових і гіпсоангидризових для виробництва
в'язучих гіпсових; гіпсових в'язучих будівельних; матеріалів гіпсових
в'язучих для медичних цілей; сумішей будівельних сухих модифікованих на
гіпсовій та цементній основах за фізико-механічними методами.**

Сфера акредитації визначена додатком до цього атестата.

Додаток є невід'ємною частиною цього атестата і складається з 02 аркушів.

В.о. директора



Сергій КОСТЮК

м. Київ, 01133, вул. Генерала Алмазова, 18/7

Зареєстровано у журналі обліку за № 2030

НААУ є підписантом: 1) Угоди EA MLA у сферах «Випробування», «Калібрування», «Сертифікація продукції», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту», «Інспектування» та «Медичні лабораторії»; 2) Угоди ILAC MRA у сферах «Випробування», «Калібрування», «Інспектування» та «Медичні лабораторії»; 3) Угоди IAF MLA у сферах «Сертифікація продукції», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту».